

```

#!/bin/sh
echo WICHTIGE AUFGABEN
echo
echo Buildroot
echo
echo "[1] Buildroot initialisieren (minimale Konfiguration)"
echo [2] Buildroot-Menü aufrufen
echo [3] Firmware mit Buildroot bauen
echo [4] sdcard.img nach ~/shared kopieren
echo
echo Debootstrap
echo
echo [5] Firmware mit Debootstrap bauen
echo [6] sdcard.img nach ~/shared kopieren
echo
echo Sonstiges
echo
echo [E] Deine Auswahl:

auswahl=
until [ "$auswahl" = "E" -o "$auswahl" = "e" ]; do
    read auswahl
    case $auswahl in
        1)
            cd ~/buildroot
            make BR2_EXTERNAL=../custom O=../make
        dhbw_minimal_defconfig
            cd ..;;
        2)
            cd ~/make
            make menuconfig;;
        3)
            cd ~/make
            make;;
        4)
            cd ~/make/images/sdcard.img ~/shared;;
        5)
            cd ~
            ./db-build.sh;;
        6)
            cd ~/out/debian/sdcard.img ~/shared;;
            E|e)
                echo Auf wiedersehen;;
            *)
                echo Unbekannte Auswahl;;
    esac
done

```